



CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo Nº 572

Data 22 09 / 20 25

[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Piracanjuba Indicação apresentada em Plenário

Gabinete da Vereadora Adriana Dias Pinheiro

Gestão 2025/2028

22 / 09 / 2025

[Handwritten initials]

Piracanjuba, 22 de setembro 2025.

INDICAÇÃO

A Vereadora Adriana Dias Pinheiro signatária, com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 116 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piracanjuba, solicita a Vossa Excelência que, depois de cumprido o trâmite, seja enviado ofício a Sra. Lenizia Alves Canedo, Digníssima Prefeita Municipal e também a Secretária de Educação.

INDICANDO-LHE

Que seja realizada, com a devida urgência, a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionados da **Escola Militarizada Coronel João de Araújo**.

Justificativa

A presente solicitação de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado da Escola Militarizada Coronel João de Araújo fundamenta-se na necessidade urgente de assegurar um ambiente escolar salubre, confortável e propício ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas.

Nas últimas semanas, foi observado um aumento significativo das temperaturas, o que agrava ainda mais a situação em ambientes fechados e mal ventilados, como salas de aula, laboratórios, setores administrativos e salas de professores. Muitos dos aparelhos de ar-condicionado instalados apresentam defeitos, como vazamento de água, ruídos excessivos, baixa eficiência na refrigeração ou, em alguns casos, estão totalmente inoperantes, inviabilizando seu uso.

Além do desconforto térmico, o mau funcionamento desses equipamentos pode acarretar prejuízos à saúde de alunos e profissionais da educação, como desidratação, fadiga e dificuldades de concentração, comprometendo diretamente a qualidade do ensino e o rendimento escolar. Destaca-se ainda que a manutenção preventiva contribui para a preservação do patrimônio público, reduzindo custos com substituições futuras e prolongando a vida útil dos aparelhos.

Diante disso, reforçamos a necessidade de que sejam tomadas as providências cabíveis com a maior brevidade possível, priorizando as unidades mais afetadas e garantindo que todas as escolas disponham de climatização adequada para o pleno funcionamento das atividades educacionais.

[Handwritten signature of Adriana Dias Pinheiro]

Adriana Dias Pinheiro
Vereadora